


# GYMNOVATIONS

GYMNOVA



# PRATICABLES



## PRATICABLES À RESSORTS « MONTRÉAL » AVEC MOQUETTE DE RECOUVREMENT

NOUVEAUTÉ  
2017



Nouveaux modèles de compétition apportant encore plus de confort et de performance grâce à ses nouveaux composants qui les rendent polyvalents pour tous les niveaux de pratique. Étudiés scientifiquement, ces praticables sont l'aboutissement d'un travail de recherche qui associe les attentes de performances de la gymnastique moderne ainsi que le respect de l'intégrité physique des gymnastes.

## Ces nouveaux praticables à ressorts équipent les Championnats du Monde à Montréal en 2017.



47<sup>th</sup> Championnats du monde  
Gymnastique artistique FIG  
Montréal 2-8 OCT 2017  
FIG Artistic Gymnastics  
World Championships

| RÉF.    | DIMENSIONS | SPÉCIFICITÉS        | FIG |
|---------|------------|---------------------|-----|
| 6775    | 14 x 14 m  | Ressorts montés     |     |
| 6775/DE | 14 x 14 m  | Ressorts non montés |     |
| 6777    | 13 x 13 m  | Ressorts montés     |     |
| 6777/DE | 13 x 13 m  | Ressorts non montés |     |

NOTA: seuls les praticables complets (moquette, mousse et plancher) peuvent être homologués FIG.



Dimensions: 14 x 14 m (plancher, mousse et moquette)

Épaisseur: 20 cm (hauteur identique aux tapis et fosses GYMNOVA)

Possibilité de réaliser tout type de praticable sur mesure aux dimensions adaptées à vos besoins, nous consulter.



## PRATICABLES



A/ Plaquette de verrouillage - B/ Profilé de liaison - C/ Ressorts

### Composition :

#### 1 Moquette de recouvrement

Elle est composée de plusieurs lés reliés par bandes auto-agrippantes sous la moquette. Bordure de couleur différente intégrée. La finition périphérique de la moquette est réalisée par une couture en « surjet ». Système anti-rotation intégré. Surface d'évolution: 12 x 12 m.

#### 2 Mousse confort type accordéon

Nouveau complexe de mousse de 56 mm d'épaisseur comprenant 3 duretés différentes dont une couche confort ultra-soft de 16 mm offrant à la fois dynamisme, stabilité et confort de réception.

L'aire de mousse est constituée de pistes en accordéon permettant une mise en place facile et rapide avec des bandes prédécoupées en périphérie permettant une finition parfaite.


#### 3 Plancher

Bois multiplis spécial posé sur de nouveaux ressorts dynamiques. La liaison des plaques s'effectue par de nouveaux profilés de solidarisation (B) et de nouvelles plaquettes de verrouillage (A) assurant une homogénéité optimale.

#### 4 Ressorts

2709 ressorts plus souples et d'une hauteur de 125 mm sont positionnés stratégiquement sous le plancher permettant un rebond plus homogène. L'amplitude de déformation du ressort a été augmentée permettant au gymnaste d'obtenir une course de travail plus importante.

Finition par bavette PVC.



VIDÉO DU NOUVEAU PRATICABLE  
À RESSORT "MONTRÉAL"

### MOQUETTES DE RECOUVREMENT SEULES

Surface d'évolution 12 x 12 m délimitée. Livrée avec système anti-rotation.

Réf. 6380 - Dimensions: 14 x 14 m.

Réf. 6390 - Dimensions: 13,05 x 13,05 m.

### PLANCHERS DYNAMIQUES SEULS

Réf. 6785 - Dimensions: 14 x 14 m, épaisseur: 14 cm.

Réf. 6781 - Dimensions: 13,05 x 13,05 m, épaisseur: 14 cm.

# TABLE DE SAUT



VIDÉO DE LA TABLE DE SAUT  
"MONTRÉAL"

NOUVEAUTÉ  
2017



## TABLE DE SAUT "MONTRÉAL" PIED CENTRAL

**Réf. 3404** – Table de saut dotée d'un corps dynamique bicolore avec une partie avant souple pour absorber les chocs et une partie supérieure antidérapante pour la pose des mains matérialisant la surface d'exécution. Avec un corps utilisant un complexe de mousse dynamique et de ressorts, cette nouvelle table de saut permet aux gymnastes d'avoir un retour dynamique et rapide.

Elle apporte un grand confort d'utilisation et permet de diminuer l'appréhension des gymnastes grâce à sa forme sécurisante et sa couche confort positionnée sur toute la surface d'exécution pour amortir les impacts.


Grâce au nouveau système de réglage, l'ajustement en hauteur s'effectue aisément en une seule opération sans se baisser. La sécurité des utilisateurs est assurée par la protection en mousse préformée de toute la colonne verticale (protection en 3 parties).

### Caractéristiques techniques :

- Réglage de la hauteur de 1 à 1,35 m sans enlever la protection avec crans d'indexage de 5 en 5 cm.
- Visualisation rapide de la hauteur grâce aux marquages présents sur les deux côtés de la protection du pied.
- Livrée avec protection du pied (Réf. 3402) et système de fixation au sol (sans ancrage).



Systeme de verrouillage



Détail des ressorts permettant un retour dynamique et rapide



### SOUS ENSEMBLE :

Réf. 3401 - Pied central complet sans protection

Réf. 3402 - Protection complète

Réf. 3454 - Corps de table seul


# BARRES ASYMÉTRIQUES

*" The new rail design  
is an amazing creation  
from GYMNOVA.  
They are the best bars  
I've used for holding chalk"  
Becky Downie*

| RÉF. | CÂBLERIE | ENCOMBREMENT AU SOL |
|------|----------|---------------------|
| 3240 | Standard | 5,50 x 4 m          |
| 3245 | Courte   | 4 x 2,10 m          |



Réf. 3265 Porte-mains fibre naturelle



## BARRES ASYMÉTRIQUES DE COMPÉTITION « RIO » AVEC PORTE-MAINS EN FIBRE NATURELLE

NOUVEAUTÉ  
2017



Ces nouvelles barres de compétition conformes aux normes FIG sont dotées de nouveaux porte-mains ronds en fibre naturelle. Ce matériau plus malléable que le bois permet un enrobage plus homogène ce qui a pour effet d'augmenter leur durée de vie. Sa texture permet également d'obtenir « un grip » performant avec un temps de préparation de la barre réduit.

Ces barres sont étudiées pour un réglage facile de la hauteur et de l'écartement des porte-mains sans modifier le réglage de câblerie (par tubes coulissants, cliquets et molettes de serrage). Les tendeurs rapides facilitent le montage et le démontage des câbles ainsi que le réglage de leur tension.

### Caractéristiques techniques :

- Nouveaux écarteurs et montants équipés de repères permettant l'identification directe des positions FIG.
- Porte-mains bas réglables de 1,60 à 1,90 m.
- Porte-mains hauts réglables de 2,45 à 2,75 m.
- Réglage instantané de l'écartement des porte-mains de 1,20 à 2,09 m par écarteurs gradués, possibilité de réglage de 1,02 à 2,22 m.

Possibilité d'équiper vos barres avec le porte-mains d'entraînement Réf. 3268. De diamètre réduit (37,5 mm) il permet une meilleure prise pour les petits gabarits et d'apprendre les premiers éléments avant de passer sur la barre de compétition.



## BARRES FIXES



### BARRES FIXES DE COMPÉTITION **NOUVEAUTÉ 2017**

Ces modèles sont équipés de porte-mains avec câble de sécurité en acier inoxydable spécifique avec des têtes pivotantes usinées dans la masse. La conception mécanique des deux axes de rotations constitue un véritable « cardan » qui permet un fonctionnement sans à-coup. Les montants de cette barre ont un diamètre de 70 mm, montage et démontage instantanés grâce aux tendeurs rapides. Patins antidérapants, câbles de haubanage gainés. Réglage en hauteur de 2,70 à 2,95 m.

| RÉF. | DÉSIGNATION                               | FIG                                                                                 | ENCOMBREMENT AU SOL |
|------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 3030 | Barre fixe "Montréal" à câblerie standard |  | 5,50 x 4 m          |
| 3035 | Barre fixe "Montréal" à câblerie courte   |                                                                                     | 4 x 2 m             |



Réglage en hauteur des pieds



Détail du porte-mains Réf. 3117 avec câble de sécurité

## FOSSÉ DE RÉCEPTION



### FOSSÉ SURÉLEVÉE **NOUVEAUTÉ** 2017

**Ref. 7097** - Ce type de fosse est idéal pour les salles provisoires ou susceptibles d'être démontées car ce procédé permet d'éviter de creuser le sol. Elle garantit un confort et une souplesse identique aux fosses standards et permet une surface de réception uniforme grâce à sa conception.

Ce concept préfabriqué vous garantit une installation simple et rapide vous permettant une mise en place par 2 personnes. Une seule journée de travail est nécessaire pour l'installation.

#### Descriptif technique:

- Blocs inférieurs: Mousse croïllionnée de 600 mm d'épaisseur composée de différentes densités pour s'adapter aux utilisateurs en fonction de la zone de réception. Ce type de mousse permet une bonne circulation de l'air et offre ainsi une qualité d'amorti optimale.
- Matelas additionnel bi-densité de 200 mm d'épaisseur dont 50 mm de couche « confort » positionnée en partie supérieure. Cette mousse bi-densité très élastique et résistante procure un accueil doux et assure une longévité de la surface de réception. Toile de recouvrement en jersey élastique classée au feu M1.
- Les agrès sont quant à eux positionnés sur une plate-forme afin d'être placés au même niveau.



**VIDÉO DE  
LA FOSSE SURÉLEVÉE  
NOUVELLE GÉNÉRATION**

## MINI-TRAMPOLINES



NOUVEAUTÉ  
2017

### TRAMPO TEAM-GYM

Impulsion et performance acrobatique!

Trampolines spécifiques Team-Gym fournis avec protection périphérique complète de 4 cm d'épaisseur avec partie avant et arrière amovibles. Cadre en acier équipé de roulettes de déplacement.

Etudiés pour l'apprentissage et le travail des exercices de saut, ces trampolines apportent aux gymnastes un gain de puissance important tout en permettant de travailler en sécurité les éléments à réaliser.

Il sont transportables grâce à leurs roulettes de déplacement intégrées et se règlent en hauteur de 65 à 80 cm par pas de 5 cm conformes aux exigences UEG. Toile tressée 6 x 6 mm.

Dimensions du cadre: 124 x 124 cm. Poids: 75 kg.

**Réf. 5066** Trampoline Team Gym « Hard »

Plutôt destiné aux gabarits "puissants". Signe distinctif: point blanc sur la protection périphérique. Muni de 40 ressorts.

**Réf. 5067** Trampoline Team Gym « Soft »

Plutôt destiné aux gabarits "légers". Muni de 36 ressorts.

### ACCESSOIRES TRAMPO TEAM-GYM

**Réf. 5068** - Protection arrière.

**Réf. 5069** - Protection périphérique pour modèle « Hard ».

**Réf. 5071** - Protection périphérique pour modèle « Soft ».

**Réf. 5072** - Jeu de 40 ressorts.

**Réf. 5073** - Toile de rechange tressée 6 x 6 mm.



NOUVEAUTÉ  
2017

### MINI-TRAMP OPEN

**Réf. 5052** - Trampoline réglable, polyvalent et dynamique. Réglable en inclinaison rapidement. Cadre tubulaire 120 x 120 cm. Toile tressée 13 x 13 mm. Pieds pliables et réglables en inclinaison. Ajustement de la hauteur de la partie basse variable de 35,5 à 37,5 cm. Vendu avec pads latéraux, protections avant et arrière en option. Tension par 32 ressorts.

### ACCESSOIRES MINI-TRAMP OPEN

**Réf. 5043** - Paire de protections avant/arrière.

**Réf. 5044** - Paire de protections latérales.

**Réf. 5045** - Jeu de 32 ressorts.

**Réf. 5048** - Toile de rechange tressée 13 x 13 mm.

## ARÇONS



Tapis Réf. 1632 vendus séparément.

**NOUVEAUTÉ**  
2017

### CHEVAL D'ARÇONS BAS

**Réf. 3573** - Idéal pour les exercices pédagogiques, ce cheval d'arçons est habillé de cuir synthétique. Ajustement précis de l'écartement des arçons grâce aux nouveaux marquages notés directement sur le corps.

Cheval d'arçons bas pour tapis de 20 cm d'épaisseur.

Hauteur : 50 cm.



Nouveaux marquages

**NOUVEAUTÉ**  
2017

### TAPIS SPÉCIFIQUE POUR CHAMPIGNON

**Réf. 1399** - Pour champignon Réf. 3581 avec ouverture centrale et débouillage pour intégration du pied.

Dimensions : 200 x 200 x 20 cm (Lxlxép.).



# MATÉRIEL D'ENTRAÎNEMENT

**NOUVEAUTÉ**  
**2017**

## CEINTURE HARNAIS

Réf. 2830

Ceinture de parade à tourillons pour l'apprentissage des rotations avant et arrière.

Un modèle unique adaptable sur une taille enfant (à partir de 5 ans) comme adulte. Equipée d'une attache de sécurité et de harnais, cette ceinture est ajustable de 55 à 112 cm. Grâce à la double possibilité de réglage, les tourillons se positionnent précisément au niveau du centre de gravité. Les repères (de 1 à 6) permettent d'affiner le réglage de la ceinture.

Dosseret réalisé en tissu technique anti-transpiration.

Conforme aux exigences de résistance de la norme EN-358.



**NOUVEAUTÉ**  
**2017**

## POUTRE

### REVÊTEMENT AMOVIBLE DE POUTRE

Réf. 3652

Ce revêtement est une solution pratique pour redonner une nouvelle vie à votre poutre.

Facile à installer, il permet de la réhabiliter en recouvrant directement les corps de poutre usagés. Il s'adapte sur différents types de poutres (GYMNOVA et autres marques) et recouvre le corps existant sans avoir à enlever le revêtement en place. Le revêtement est identique à un corps de poutre standard et embouts en tissu élastique. Fixation du revêtement par bandes auto-agrippantes et joncs de maintien en PVC permettant l'ajustement et la tension du tissu (à mettre en place par le client).

Longueur: 5 m.



**VIDÉO DU REVÊTEMENT**  
**AMOVIBLE DE POUTRE**



# GYMNOVA

CS 30056 - 45 RUE GASTON DE FLOTTE - 13375 MARSEILLE CEDEX 12 - FRANCE  
TÉL. +33 (0)4 91 87 51 20 - FAX. +33 (0)4 91 93 86 89  
[info@gymnova.com](mailto:info@gymnova.com) - [WWW.GYMNOVA.COM](http://WWW.GYMNOVA.COM)